



Serie D1100

Teléfonos digitales inalámbricos



Estilizado sistema telefónico inalámbrico para el usuarios interesados en la elegancia del diseño

Microteléfono ultra fino

Pantalla a color y boton multifunción retroiluminados

Características clave

- Listín telefónico de 100 números
- Pantalla grande de "fácil lectura" a todo color y con retroiluminación
- Microteléfono manos libres
- Monitor de sala con autoalerta
- Mensajería SMS
- Contador de mensajes con LED de 7 segmentos (para contestador automático)
- Acceso remoto a los mensajes (contestador automático)

Contenido del paquete

- Variantes de la máquina estándar y contestador automático con diversos microteléfonos.
- El paquete incluye microteléfonos, conjunto combinado de base nodriza y cargador, cargador complementario del microteléfono para diversas variantes del microteléfono, cable para la conexión del teléfono (además de adaptadores locales donde proceda), adaptadores de c.a., consolas de soporte de montaje en pared e instrucciones de uso.
- Teléfonos digitales inalámbricos D1101, D1102
- Teléfonos digitales inalámbricos D1111, D1112, D1113 con contestador automático

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

Teléfono inalámbrico D1100 a todo color

Teléfono inalámbrico D1100 a todo color + contestador automático

Pantalla y aspecto

Pantalla	Microteléfono: gráficas a todo color, pantalla "sobretamaño" de 1,6 pulgadas y 128 x 64 píxeles.
Guardapantallas	Reloj analógico de selección por el usuario con la fecha y la hora o selección de Apagado.
Testigos LED / Indicadores	Microteléfono: Sucesos / mensajes (1 LED con aura luminiscente); base nodriza, carga en curso (1 testigo LED)
	Microteléfono: Sucesos / mensajes TAM (1 LED con aura luminiscente); base nodriza, en uso (1 LED), carga en curso (1 LED), mensajes (1 LED de 7 segmentos)
Pantalla con retroiluminación	Sí, integrado en la pantalla a color
Teclado	Teclado gravado a láser con retroiluminación de aura suave en azul
Pautas guardapantallas	Sí

D1100

Texto/Juego de caracteres

Reagrupamiento de palabras	Sí
----------------------------	----

Características generales

Compatible con GAP	Sí
Microteléfono/pluribase nodriza	4 Bases nodriza / 5 Microteléfonos
Estación nodriza / Seguridad del sistema de microteléfono (código PIN)	Hasta 4 dígitos (código por omisión 0000)
Búsqueda personal desde base a microteléfono	Sí
"Conferencia tripartita (2 internas y 1 externa)"	Sí
"Conferencia tripartita más Intercom simultáneo"	Sí
Modalidad de conversación en Auto / En reserva	Sí, el usuario puede inhabilitar la conversación en auto
Llamada de vuelta / Aviso flash	Intermedio programado
Función de marcación previa	Sí
Tono indicador de fuera del radio de cobertura	En reserva: visual; llamada entrante: audible y visual
Código de acceso a PABX	Sí
Restauración a las definiciones por omisión	Menú
Alarma	Sí
SMS	Sí
Teclas de comunicación directa	3
Microteléfono manos libres	Sí
Advertencia de batería semiagotada	En reserva: visual; llamada entrante: audible y visual
Temporizador de llamada	Sí
Encendido/Apagado del microteléfono	Sí
Función de silenciamiento del microteléfono	Sí
Remarcación del último número	20 partidas – Borrar todo / Borrado selectivo
Capacidad para denominar microteléfonos	Sí
Bloqueo del teclado	Sí
Transferencia de llamadas entre microteléfonos	Sí
Intercom entre microteléfonos	Sí
Control de la potencia de RF	Sí, automático
Baja radiación (modalidad Eco)	Sí
Mensaje de Encendido	Sí
Monitor de la sala	Sí

D1110

Cargador/microteléfono complementario

Sonidos / Audio

Timbres de llamada internos (llamadas internas + externas)	Microteléfono: Base nodriza, 10 – 8 canales polifónicos, 5 – monofónicos
Control del volumen del tono de llamada	Microteléfono: 5 Niveles + Apagado; Base nodriza: 5 Niveles + Apagado
Control del volumen del microteléfono receptor	5 Niveles (disponibles con la llamada en curso)
Activación/Desactivación de los tonos de teclas	Sí

Amplificación del microteléfono

Manos libres	Microteléfono: 5 Niveles (control separado del monoauricular)
--------------	---

Características del listín telefónico

Listín telefónico	100 nombres y números, disponible en reposo/con llamada en curso Almacenados en el microteléfono – copia entre microteléfonos
Listín telefónico - "copia instantánea" entre microteléfonos	Sí
Borrado de todas las partidas del listín telefónico	Sí
Función para guardar el número en la modalidad de premarcación	Sí
Almacenamiento en el listín telefónico de la ID del abonado	Sí
Almacenamiento en el listín telefónico del número de la remarcación	Sí

ID del abonado que llama / Características de SMS

Modalidad de ID del abonado que llama	FSK/DTMF
Tipo de ID de abonado que llama	Tipo 1 y 2
Lista de llamadas	30 — asignación dinámica entre llamadas recibidas y perdidas
La lista de llamadas incluye la fecha y la hora de la llamada	"Sí Tomada del calendario si la red no suministra la fecha/hora"

Ficha Técnica - Información ulterior sujeta a confirmación

CARACTERÍSTICAS

	Teléfono inalámbrico D1100 a todo color	Teléfono inalámbrico D1100 a todo color + contestador automático
Características de mensajería		
Capacidad para mensajes	SMS: 50 (dinámica en cajetines SMS), situada en la base nodriza.	
Apoyo para mensajes largos		Sí (solo recepción)
Compaginación entre número de SMS entrante y el listín telefónico		Sí
Testigo de nuevo SMS de uso exclusivo	Icono de microteléfono (encendido si el mensaje es nuevo) y LED (encendido/apagado destellante)	
Envío de mensajes		Sí, incluida la edición antes del envío
Respuesta a los mensajes		Sí
Confirmación audible de SMS enviado con éxito		Sí
Almacenamiento en el listín telefónico del número SMS		Sí
Características relativas a las imágenes		
Pautas guardapantallas		Sí
Colores		A seleccionar por el usuario
Contrastes de ajuste		Sí
Características de contestador automático		
Avisos de voz		Sí
Mensaje saliente		1 Respuesta y almacenamiento, 1 Respuesta solamente (tiempo máx. de grabación 3 minutos cada uno)
Mensaje saliente pregrabado		Sí
"Tiempo total de grabación (excluyendo los avisos de voz)"		12 Minutos
Mensajes entrantes		Cada mensaje entrante: Máx. de 3 minutos; Máx. número de mensajes: 59
Apantallamiento de llamada		Sí
Intercepción de llamada		Sí
Mensaje memo		Sí, desde el microteléfono
Contador de mensajes		Diodo LED de 7 segmentos
Características de reproducción de mensajes		Retroceder, avanzar, borrar, parar
Indicación completa del mensaje		Sí
Reproducción privada mediante en microteléfono		Sí
Selector de retardo del timbre		2-9, Almacenamiento de llamada de larga distancia
ID de acceso remoto		4 dígitos
Opciones de acceso remoto		Mensajes: reproducir, borrar (selectivo y todos), retroceder y avanzar selectivamente; general: activación/desactivación
Característica técnicas		
Longitud del último número en la memoria de remarcación		Ajustable hasta 32 dígitos (reglaje en fábrica)
Longitud del nombre en el listín telefónico		12 caracteres
Longitud del número en la memoria		24 dígitos
Longitud del nombre del microteléfono		12 caracteres
Tipo de batería		NiMH de 2 celdas
Tiempo de reserva		Hasta 100 horas
Tiempo de conversación		Hasta 10 horas
Radio de acción		Hasta 300 m (exteriores), hasta 50 m (interiores)



Ficha Técnica - Información ulterior sujeta a confirmación

Códigos y números de parte				
Modelo de ventas	S/T	Descripción	EAN	Países de uso
S11SCB1DA0AA	SCUX9044A	DECT D1101 UK	5031753005832	Reino Unido
S11SCA1DA0AA	SCUX9016A	DECT D1101 WE	5031753005559	Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Suiza, Austria
S11SCA1DB0AA	SCUX9017A	DECT D1101 EU	5031753005566	Turquía, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Croacia, Polonia, Rumania
S11SCE1DA0AA	SCUX9018A	DECT D1101 RU	5031753005573	Rusia, Ucrania, Bulgaria, Serbia
S11SCA1DC0AA	SCUX9019A	DECT D1101 NX	5031753005580	Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal
S11SCG1DA0AA	SCUX9045A	DECT D1101 SA	5031753005849	Sudáfrica
S12SCB1DA0AA	SCUX9020A	DECT D1102 UK	5031753005597	Reino Unido
S12SCA1DA0AA	SCUX9021A	DECT D1102 WE	5031753005603	Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Suiza, Austria
S12SCA1DB0AA	SCUX9022A	DECT D1102 EU	5031753005610	Turquía, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Croacia, Polonia, Rumania
S12SCE1DA0AA	SCUX9023A	DECT D1102 RU	5031753005627	Rusia, Ucrania, Bulgaria, Serbia
S12SCA1DC0AA	SCUX9024A	DECT D1102 NX	5031753005634	Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal
S12SCG1DA0AA	SCUX9046A	DECT D1102 SA	5031753005856	Sudáfrica
S11SCB1DA1AA	SCUX9025A	DECT D1111 UK	5031753005641	Reino Unido
S11SCA1DA1AA	SCUX9026A	DECT D1111 WE	5031753005658	Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Suiza, Austria
S11SCA1DB1AA	SCUX9027A	DECT D1111 EU	5031753005665	Turquía, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Croacia, Polonia, Rumania
S11SCE1DA1AA	SCUX9028A	DECT D1111 RU	5031753005672	Rusia, Ucrania, Bulgaria, Serbia
S11SCA1DC1AA	SCUX9029A	DECT D1111 NX	5031753005689	Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal
S12SCB1DA1AA	SCUX9030A	DECT D1112 UK	5031753005696	Reino Unido
S12SCA1DA1AA	SCUX9036A	DECT D1112 WE	5031753005757	Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Suiza, Austria
S12SCA1DB1AA	SCUX9037A	DECT D1112 EU	5031753005764	Turquía, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Grecia, Croacia, Polonia, Rumania
S12SCE1DA1AA	SCUX9038A	DECT D1112 RU	5031753005771	Rusia, Ucrania, Bulgaria, Serbia
S12SCA1DC1AA	SCUX9039A	DECT D1112 NX	5031753005788	Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal
S13SCB1DA1AA	SCUX9031A	DECT D1113 UK	5031753005702	Reino Unido

Si desea una información ulterior diríjase a su distribuidor o concesionario autorizado de Motorola.

TELCOM



MOTOROLA

MOTOROLA y el estilizado logotipo M están registrados en la oficina de patentes y marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2008. Quedan reservados todos los derechos. Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación. Las especificaciones que se indican son estándar. Radioteléfono conforme a las prescripciones reglamentarias aplicables.

MOT/D1100SPEC/ESP

www.motorola.com

Motorola, Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK